

Labelnutzung leicht gemacht...

Hinweise zur Nutzung des Hohenstein Qualitätslabels.



Grundlegende Hinweise zur Nutzung des Hohenstein Qualitätslabels

Aufgrund der wissenschaftlich fundierten und praxisnahen Anforderungen genießt das Hohenstein Qualitätslabel eine hohe Glaubwürdigkeit im Handel und beim Verbraucher.

Voraussetzung für die Ausstellung des Hohenstein Qualitätslabels (HQL) ist das Erreichen definierter Mindestanforderungen hinsichtlich der überprüften Eigenschaften.

Die Nutzungsbedingungen für das Qualitätslabel wie z.B. die Laufzeit werden in einer gesonderten vertraglichen Vereinbarung geregelt.

Die Marke

Das Hohenstein Qualitätslabel ist ein international registriertes Markenzeichen.

Eindeutiger Produktbezug

Auf welche Prüfung sich das Label bezieht muss eindeutig erkennbar sein.

Ein Hohenstein Qualitätslabel ist nur dann gültig, wenn eine Labelnummer angegeben ist. Neben den Labels für einzelne Prüfungen gibt es auch Kombi-Labels, die mehrere Prüfungen

**Textile expertise.
To the point.**

gen umfassen. Diese müssen auf dem HQL einzeln aufgeführt sein.

Das Hohenstein Qualitätslabel darf nur mit direktem und eindeutigem Produktbezug dargestellt werden.

Grundelemente des Hohenstein Qualitätslabels


Das Hohenstein Qualitätslabel besteht aus fünf Grundelementen, die zwingend enthalten sein müssen (siehe oben). Ohne die genannten Grundelemente ist das Hohenstein Qualitätslabel nicht rechtsgültig.

Grundelemente des Qualitätslabels

- Labelnummer
- Hohenstein Logo
- Art der Prüfung
- Icon Häkchen
- URL


Das Label wird je nach Prüfungsumfang in unterschiedlichen Varianten eingesetzt (siehe folgende Seiten).

Wo gesetzlich vorgeschrieben, wird ein Barcode eingesetzt, der zu einer Website mit weiteren Informationen wie angewandte Normen führt.



Hohenstein Qualitätslabels

Varianten ohne Barcode



Hohenstein Qualitätslabels

Varianten mit Barcode



Langform



Querform

Mindestgröße & Schutzraum des Hohenstein Qualitätslabels

Das Label muss die Mindestabbildungsgröße einhalten und darf nicht kleiner platziert werden. Eine größere Abbildung ist jederzeit möglich.

- Die URL muss gut lesbar sein.
- Mindestbreite des Labels: 2,6 cm
- Die Länge des Zusatzes bei der Langform ist feststehend.

Das HQL kann auf Hangtags angebracht werden. Die Lochung des Hangtags muss einen Mindestabstand von 2,5 mm zum Label einhalten. Um das Label ist ein Schutzraum definiert. Dieser muss eingehalten werden, um dem Label den nötigen Wirkungsraum zu geben. Innerhalb des Schutzraumes dürfen keine anderen Logos oder Informationen platziert werden. Die Größe des Schutzraumes errechnet sich aus der Breite des Labels. Er beträgt umlaufend 1/6 der Breite.

Wie darf das Design des Hohenstein Qualitätslabels verändert werden?

Es dürfen ausschließlich die vorher aufgezeigten Varianten genutzt werden, eine Änderung ist nicht gestattet.

Farblich darf das Hohenstein Qualitätslabel in folgenden Varianten verwendet werden:

- Blau: Pantone 647C
C100 | M50 | Y0 | K30
R0 | G82 | B140
- Schwarz: Pantone 419C
C60 | M50 | Y50 | K100
R5 | G7 | B3

Die Textelemente dürfen in verschiedene Sprachen übersetzt werden.

Typographie

Labelnummer:
Schriftart: Questa
Sans Bold
Schriftgrad: 4 Pt



Art der Prüfung:
Schriftart: Questa
Sans Black Italic
Schriftgrad: 6,5 Pt

URL:
Schriftart: Questa Sans Bold
Schriftgrad: 5,5 Pt



Geprüft auf:
✓ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
✓ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
✓ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Geprüft auf:
Schriftart: Questa
Sans Black Italic
Schriftgrad: 6,5 Pt

Art der Prüfung:
Schriftart: Questa
Sans Medium
Schriftgrad: 6 Pt
Zeilenabstand: 6,6 Pt



Geprüft auf:
✓ Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
✓ Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
✓ Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
✓ Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Geprüft auf:
Schriftart: Questa
Sans Black Italic
Schriftgrad: 6,5 Pt

Art der Prüfung:
Schriftart: Questa
Sans Medium
Schriftgrad: 6 Pt
Zeilenabstand: 6,6 Pt



Geprüft auf:
Lorem Ipsum
Weitere Informationen:



Geprüft auf & Art der Prüfung:
Schriftart: Questa
Sans Bold
Schriftgrad: 6,2 Pt
Zeilenabstand: 7,8 Pt

Weitere Informationen:
Schriftart: Questa
Sans Regular
Schriftgrad: 6 Pt



Geprüft auf: Lorem Ipsum
Weitere Informationen:



Geprüft auf:
Schriftart: Questa
Sans Bold
Schriftgrad: 6,2 Pt
Zeilenabstand: 7,8 Pt

Weitere Informationen:
Schriftart: Questa Sans
Regular
Schriftgrad: 5 Pt
Zeilenabstand: 6,5 Pt

Anwendungsbeispiele

Nachfolgend finden Sie einige Inspirationen, wie das Hohenstein Qualitätslabel werbewirksam in Broschüren & auf Produktverpackungen eingesetzt werden kann.





**Wie bekomme ich das
Hohenstein Qualitäts-
label als Datei?**

Die vektorisierte Datei im
Format PDF erhalten Sie
von Ihrem Ansprechpart-
ner bei Hohenstein.

**Rethink.
Response.
Responsibility.**

Ihr Partner für textile Kompetenz.

Hohenstein
Schlosssteige 1
74357 Bönningheim
Germany
customerservice@hohenstein.com
hohenstein.de

© 2019 Hohenstein